

# Euphorbium

comp.SN

## Solución para nebulización

Medicamento homeopático

**Vía de administración:** nasal

**Composición:** 100 g contienen: Euphorbium D4 1 g; Pulsatilla pratensis D2 1 g; Luffa operculata D2 1 g; Hydrargyrum biiodatum D8 1 g; Hepar sulfuris D10 1 g; Argentum nitricum D10 1 g. Excipientes: Dihidrógeno fosfato de sodio dihidrato, Hidrógeno fosfato de sodio dihidrato, Cloruro de sodio, Agua purificada. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Forma farmacéutica y contenido del envase:** Frasco nebulizador nasal conteniendo 20 ml de solución.

**Titular:**

Laboratorios Heel España, S.A.U.  
C/ Madroño, s/n.  
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

**Fabricante:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Baden-Baden, Alemania

**Contraindicaciones:** Alergia conocida (hipersensibilidad) a alguna de las sustancias activas o excipientes.

**Interacciones:** No se han descrito.

**Advertencias especiales y precauciones especiales de uso:** El uso de sprays nasales, independiente de los ingredientes, no es recomendado en niños menores de 2 años. No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Consulte a su médico si los síntomas persisten o se agravan durante la utilización de este medicamento.

**Posología:** Vía nasal. Dosis estándar: Adultos y niños a partir de 12 años: 1-2 nebulizaciones en cada fosa nasal, de 3-5 veces al día. Niños entre 2-5 años: 1 nebulización en cada fosa nasal, de 3-5 veces al día. Niños entre 6-11 años: 1 nebulización en cada fosa nasal, de 3-5 veces al día. En casos agudos: Adultos y niños a partir de 12 años: 1-2 nebulizaciones en cada fosa nasal, cada  $\frac{1}{2}$ -1 hora, durante el primer día hasta un máximo de 8 veces al día, y después se continúa con la dosis estándar. Niños entre 2-5 años: 1 nebulización en cada fosa nasal, cada  $\frac{1}{2}$ -1 hora, durante el primer día hasta un máximo de 5 veces al día, y después se continúa con la dosis estándar. Niños entre 6-11 años: 1 nebulización en cada fosa nasal, cada  $\frac{1}{2}$ -1 hora, durante el primer día hasta un máximo de 8 veces al día, y después se continúa con la dosis estándar.

**Sobredosis:** Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.


**Reacciones adversas:** Pueden presentarse reacciones alérgicas locales (hipersensibilidad) o irritación de la mucosa nasal en casos muy raros (menos de 1 de cada 10.000 personas). Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico.

**Conservación:** Consérvese en lugar fresco y seco. Proteger del calor.

**Caducidad:** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase o, en su caso, 6 meses tras su apertura. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.**


**Normas para la correcta administración del preparado:**



1. Quitar el tapón protector.



2. Antes de usar por primera vez, ejercer una acción de bombeo varias veces hasta que aparezca la nebulización.



3. Introducir la apertura del nebulizador en la fosa nasal y bombeo. Después de usar volver a tapar.